



ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
	Колонки для ВЭЖХ GraceSmart RP18 Спецификация колонок: <ul style="list-style-type: none">• Фаза: C18.• Эндкеппинг: TMS, неполярный.• Типичная эффективность: > 85000 тт/м.• Площадь удельной поверхности: 220 м²/г.• Размер пор: 120 А.• Содержание углерода: 10%.• USP-код: L1.			
1	Grace Smart RP 18; 150x2.1 мм, 5 мкм Каталожный номер: 5138811	5	9 812,00	49 060,00
2	Grace Smart RP 18; 150x4.6 мм, 5 мкм Каталожный номер: 5138812	7	9 812,00	68 684,00
3	Grace Smart RP 18; 250x2.1 мм, 5 мкм Каталожный номер: 5138813	4	10 595,00	42 380,00
4	Grace Smart RP 18; 250x4.6 мм, 5 мкм Каталожный номер: 5138813	2	10 595,00	21 190,00



ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
5	Колонка Apollo C18, 5 µм. Производство: W.R.Grace, США. Идеально для разработки методик. Расширенная рН стабильность - от 1.5 до 10.5. Фаза: C18, эндкеппированая. Форма частиц: сферическая. Тип прививки: мономерная. Площадь удельной поверхности: 340 м ² /г. Размер пор: 100 Å. Содержание углерода: 15%. Код USP: L1. Размер колонки: 4.6 x 250 мм. Каталожный номер: 36511.	2	15 486,45	30 972,90
6	Предколонки C8, 5 µм. Производство: W.R.Grace, США. Подходят для колонок фирмы Grace с фазой C8 диаметром 4.6 мм. При использовании необходим держатель. Размер предколонок: 4.6 x 7.5 мм. 3 шт./упак. Кат.№: 96463	2	9 391,20	18 782,40
7	Предколонки C18, 5 µм. Производство: W.R.Grace, США. Подходят для колонок фирмы Grace с фазой C18 диаметром 4.6 мм. При использовании необходим держатель. Размер предколонок: 4.6 x 7.5 мм. 5 шт./упак. Кат.№: 51130	6	15 012,38	90 074,28



ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
8	Держатель All-Guard™ Производство: W.R.Grace, США. Подходит для предколонок фирмы Grace диаметром 4,6 мм 1 шт./упак. Кат.№: 80101	1	4 662,60	4 662,60
9	Капиллярная колонка DB-WAX. Производство: Agilent, США. Фаза: полиэтиленгликоль. Диапазон рабочих температур: от 20 до 250/260 °С. Код USP: G16. Толщина слоя: 0,25 мкм. Длина колонки: 30 м. Внутренний диаметр колонки: 0,32 мм. Каталожный номер: 123-7032.	1	28 058,63	28 058,63
10	Колонка хроматографическая. Производство Lenz, Германия. Стекло DURAN. с запорным краном. Длина колонки 200 мм. Диаметр 15 мм. Шлиф крана 14 / 23 Каталожный номер 5025914	1	1 095,36	1 095,36
11	Шприц для хроматографии 1701 N. Производство HAMILTON, Германия. Газоплотный. Объем 10 мкл. С фиксированной иглой. Длина иглы 51 мм. Тип иглы 2, срезанный кончик (12°). Каталожный номер 5221448	8	1 567,57	12 540,53





ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
12	Ручной кримпер для диаметров 13 мм. Кат.№: 666013.	1	10 290,00	10 290,00
13	Соединительный набор (гайка и феррулы безфланцевые) 1/4-28 male для патрубков с наружным диаметром 1/8 Supelco, 58686 Материал: Delrin® (гайка) Tefzel® (феррула) Комплект: 5 штук Макс. давление: 500 psi (35 bar)	1	1 911,00	1 911,00

Примечания: Цена указана с учетом НДС со склада ООО "Витек" в г.Реутов

Условия оплаты: согласно договора

С уважением, Щербань Денис

Руководитель отдела лабораторного оборудования ООО "Витек"