



ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
	<p>Погружные рулетки с лотом 1 класса точности. производства компании "Hartwig Instruments", Нидерланды.</p> <p>Для измерения уровня жидкости в резервуарах. Полотно из стали с полиамидным покрытием. Шкала в миллиметрах с выгравированной маркировкой метров, дециметров и сантиметров черного цвета на желтом фоне. Полотно с фосфатным слоем и полиамидным покрытием. Покрытие прозрачное и химическистойкое. Для всестороннего использования. Показания хорошо читаемы в темноте.</p> <p>Рама рулетки: Рама изготовлена из прочной латуни с деревянной ручкой. Сбоку длинная складная вращательная рукоятка, которую можно заблокировать в нужной позиции. Рама специально разработана для измерений в резервуарах. Для лент длиной более 40 м необходимо использовать поперечную раму.</p>			
1	Рулетка 20 м, лот с усечённым конусом из латуни с кончиком из нержавеющей стали. 400 гр Каталожный номер: PL20MНАРМ	3	6 513,21	19 539,63
2	Рулетка 30 м, лот в форме цилиндра из латуни 400 гр Каталожный номер: PL30MНАМ	1	7 434,27	7 434,27
3	Полотно к рулетке 25 м, лот с усечённым конусом из латуни с кончиком из нержавеющей стали. 400 гр Каталожный номер: PL25МАРМ	5	6 486,89	32 434,47



ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
3	Полотно к рулетке 25 м, лот с усечённым конусом из латуни с кончиком из нержавеющей стали. 700 гр Каталожный номер: PL25MBPM	4	7 232,51	28 930,06
4	Полотно к рулетке 5 м, лот с усечённым конусом из латуни с кончиком из нержавеющей стали. 700 гр Каталожный номер: PL5MBPM	2	4 771,97	9 543,94
	Кабель заземления для рулеток Hartwig, 2,5 м Каталожный номер: O-H2025A	19	1 226,62	23 305,74
	Электронные термометры для измерения температуры жидкостей в резервуарах и хранилищах производства компании «ThermoProbe», США Идеально подходят для измерения температуры всех типов нефтехимических продуктов, соды, кислот, щелочей, мелкодисперсных порошков, патоки, сиропов и спиртов в системах откачки, трубопроводах, баках и цистернах при хранении и транспортировке на любых видах транспорта. Технические характеристики: Диапазон температур: От -40 до + 200 °С Точность: ± 0,2°С до 100°С, ± 0.5°С выше 100°С Размеры: 23 x 18,3 x 4,5 см. Вес: 1,4 кг.			
6	Электронный термометр TP-5C, с зондом (кабель длиной 23 м, стандартный щуп) Каталожный номер: TP5C075SW	7	46 720,58	327 044,03
7	Электронный термометр TP-5C, с зондом (кабель длиной 23 м, утяжеленный щуп) Каталожный номер: TP5C075EW	1	46 720,58	46 720,58



ООО «Витек»
ул. Иркутская, 11, корп. 1, Москва, 107497, Россия
Телефон: +7 (495) 589-34-55
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

Товары со склада в Москве, ООО "Витек"

№	Описание прибора	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
8	Kolor Kut Паста для обнаружения нефтепродуктов. Kolor Kut Gasoline Gauging Paste 1 баночка = 62г. Фасовка: 12 шт/уп.	1	3 715,20	3 715,20

Примечания: Цена указана с учетом НДС со склада ООО "Витек" в г.Реутов

Условия оплаты: согласно договора

С уважением, Щербань Денис

Руководитель отдела лабораторного оборудования ООО "Витек"